

**LAPORAN HARIAN / LOGBOOK**  
**PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER**  
**DI APOTEK KIMIA FARMA 355**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian PKPA  
pada Program Studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

NIKEN MULDIYANI

B 251 072



**SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA**  
**PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER**

**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN HARIAN / LOGBOOK**  
**PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER**  
**DI APOTEK KIMIA FARMA 355**

NIKEN MULDIYANI

B 251 072

Bandung, Februari 2026

Mengetahui:

  
**kimia farma**  
APOTEK KIMIA FARMA 355  
Jl. Leumah Neundeut No. 1E

apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman., M.Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia



**PROGRAM STUDI  
PROFESI APOTEKER**

















**(SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA)**



**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER  
APOTEK KIMIA FARMA 355**

**NAMA** : Niken Muldiyani  
**NIM** : B 251 072  
**PRESEPTOR** : apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
**WAKTU PKPA** : Februari 2026

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU SHIFT	MAHASISWA	PRESEPTOR
1	Senin, 2 Februari 2026	08.00 - 16.00		
2	Selasa, 3 Februari 2026	07.30 - 14.30		
3	Rabu, 4 Februari 2026	14.00 - 21.00		
4	Kamis, 5 Februari 2026	08.00 - 15.00		
5	Jumat, 6 Februari 2026	08.00 - 15.00		
6	Sabtu, 7 Februari 2026	08.00 - 15.00		
7	Senin, 9 Februari 2026	14.00 - 21.00		
8	Selasa, 10 Februari 2026	14.00 - 21.00		
9	Rabu, 11 Februari 2026	08.00 - 15.00		
10	Kamis, 12 Februari 2026	14.00 - 21.00		
11	Sabtu, 14 Februari 2026	11.00 - 18.00		
12	Minggu, 15 Februari 2026	08.00 - 16.00		
13	Senin, 16 Februari 2026	08.00 - 16.00		
14	Selasa, 17 Februari 2026	08.00 - 16.00		

15	Rabu, 18 Februari 2026	08.00 - 15.00		
16	Kamis, 19 Februari 2026	08.00 - 15.00		
17	Jumat, 20 Februari 2026	08.00 - 15.00		
18	Minggu, 22 Februari 2026	09.00 - 16.00		
19	Senin, 23 Februari 2026	09.00 - 16.00		
20	Selara, 24 Februari 2026	09.00 - 16.00		
21	Rabu, 25 Februari 2026	08.00 - 15.00		
22	Jumat, 27 Februari 2026	08.00 - 16.00		
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Mengetahui,

  
**kimia farma**  
 APOTEK KIMIA FARMA 355  
 Jl. Leumah Neunlet No. 1

apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



**KARTU BIMBINGAN**  
**PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)**  
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

NAMA : Niken Muldiyani  
NPM : B 251 072  
PEMBIMBING : apt. M. Hilmi Fathurrahman.,M.Farm  
TEMPAT PKPA : Apotek Kimia Farma 355

BIMBINGAN			PARAF	
KE	HARI/TANGGAL	MATERI	PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Sabtu, 7 Februari 2026	Review kegiatan PKPA tugas di Apotek		
2	Sabtu 13 Februari 2026	Presentasi Tugas PKPA di Apotek		
3	Sabtu 21 Februari 2026	Review kegiatan PKPA di Apotek		
4	Senin, 2 Maret 2026	Bimbingan Akhir		
5				
6				
7				
8				
9				
10				



**KARTU BIMBINGAN**  
**PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)**  
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

NAMA : Niken Muldiyani  
NPM : B 251 072  
PRESEPTOR : apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
TEMPAT PKPA : Apotek Kimia Farma 355

BIMBINGAN			PARAF	
KE	HARI/TANGGAL	MATERI	PRESEPTOR	MAHASISWA
1	Senin, 30 Januari 2026	Panduan dan tata tertib PKPA Pelayanan farmasi klinis managemnt Apotek		
2	Rabu 14 Februari 2026	Cross selling, Upselling Switching, dan PID		
3	Sabtu 7 Februari 2026	Pelayanan farmasi klinis		
4	Senin 9 Februari 2026	Pelayanan Non Resep Retailing marketing		
5	Jum'at 20 Februari 2026	Pengelolaan Persediaan farmasi		
6				
7				
8				
9				
10				

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Senin, 2 Februari 2026

Hari ke- : 1.

No	Kegiatan	Uraian
1.	mempelajari foto letak obat di kimia farma 355	<p>Di kimia Farma 355 terdapat 2 bagian Apotek.</p> <p>1. Bagian Swalayan terdiri dari beberapa kelompok obat dan alat kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oral care</li> <li>- Hair care</li> <li>- Skin care</li> <li>- Vitamin syr</li> <li>- Vitamin tab</li> <li>- Topical</li> <li>- First aid</li> </ul> <p>2. Bagian pelayanan resep</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kassa dan pengerahan resep</li> <li>- kassa dan pelayanan non resep</li> <li>- Pengerahan obat</li> </ul> <p>3. Bagian belakang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Peracikan</li> <li>- Gudang obat</li> <li>- musola</li> <li>- Toilet</li> </ul>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Selasa, 3 Februari 2026

Hari ke- : 2

No	Kegiatan	Uraian
1.	Mengikuti kegiatan Outstore Apotek Kimia Farma 355.	<p>Kegiatan outstore apotek kimia Farma 355 dan Nutrimax dilaksanakan di Bank Woori Saudara (Bus) cabang Surapati Core. Kegiatan yang dilakukan berupa Promosi apotek kimia farma 355, Cek kesehatan berupa cek tensi dan cek kesehatan menggunakan alat buquantum. Kegiatan dilakukan pada Jam 08.00 sampai dengan 12.30. Dengan sasaran nasabah pensiunan. Pada kegiatan, ada 3 nasabah yang membeli produk Nutrimax.</p> <p>1. Nutrimax Garlic → nasabah memiliki riwayat darah tinggi, sehingga disarankan mengkonsumsi Nutrimax Garlic yang berfungsi sebagai suplemen yang mengandung garlic untuk membantu melancarkan sirkulasi darah</p>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

2. Nutrimax Omega Complex → narsabah mengdoh  
kan bahwa kolesterolnya tinggi. sehingga disaran  
kan untuk mengkonsumsi Nutrimax Omega Complex  
yang merupakan kombinasi asam lemak esensial  
omega 3, omega 6 dan omega 9 yang berasal  
dari fish oil, Flaxseed oil dan Borage seed oil,  
dileengkapi dengan vitamin E sebagai antioksidan  
dan pengelastis pembuluh darah


3. Nutrimax Joint Cham → narsabah menyalahkan  
sakit di tangan bagian atas. Dan sudah pernah  
Rencana ke dokter dengan diagnosis pengapuran  
tulang. maka disarankan untuk konsumsi  
Nutrimax Joint Champ. Produk ini memiliki  
carakteristik dengan merangsang sistem imun  
untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan sendi  
maupun tulang rawan yang rusak

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Rabu, 4 Februari 2026

Hari ke- : 3

No	Kegiatan	Uraian												
1.	<p>melayani merchandising Apotek Kimia Farma 355.</p>	<p>merchandising adalah sebuah kombinasi teknik positioning, arranging dan promoting sebuah produk di dalam sebuah apotek sehingga rupa sehingga para pelanggan termotivasi untuk membeli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% dari produk-produk OTC yang dipajang terjual tanpa memerlukan advice front liner dalam pembelian produk.</li> <li>• waktu rata-rata kontak mata customer dengan setiap item hanyalah kurang lebih sepersepuluh detik</li> <li>• Lebih dari 70% lebih dari seluruh keputusan pembelian terjadi di dalam apotek.</li> </ul> <p>Sarana display</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Island Gondola</td> <td style="width: 50%;">7. Front Counter</td> </tr> <tr> <td>2. End gondola</td> <td>8. Back Counter</td> </tr> <tr> <td>3. wall gondola</td> <td>9. Chiller leader</td> </tr> <tr> <td>4. wall rendah</td> <td>10. Freezer</td> </tr> <tr> <td>5. floor display</td> <td>11. Standing rack</td> </tr> <tr> <td>6. Check out counter</td> <td></td> </tr> </table>	1. Island Gondola	7. Front Counter	2. End gondola	8. Back Counter	3. wall gondola	9. Chiller leader	4. wall rendah	10. Freezer	5. floor display	11. Standing rack	6. Check out counter	
1. Island Gondola	7. Front Counter													
2. End gondola	8. Back Counter													
3. wall gondola	9. Chiller leader													
4. wall rendah	10. Freezer													
5. floor display	11. Standing rack													
6. Check out counter														

  
apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
 Preseptor  
 Apotek Kimia Farma 355


  
apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm  
 Dosen Pembimbing  
 Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Kamis, 5 Februari 2025

Hari ke- : 4.

No	Kegiatan	Uraian
1.	mempelajari cara mening- katkan omset Apotek	<p>- Upselling adalah Strategi Penjualan dengan cara merekomendasikan pelanggan untuk membeli versi produk yang lebih upgrade atau lebih mahal daripada produk yang awalnya ingin dibeli. Contohnya</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. menawarkan volume atau isi yang lebih banyak atau lebih besar.</li><li>2. menawarkan obat paten atau oryinator</li><li>3. menawarkan obat yang sudah memiliki branding yang bagus</li><li>4. menawarkan obat yang memiliki diskon besar dari distributor</li></ol> <p>- Cross selling adalah Strategi Penjualan dimana Anda menawarkan produk tambahan yang relevan atau pelengkap kepada pelanggan yang sudah membeli atau berencana membeli obat tertentu. Seperti pasien datang dengan keluhan batuk, flu dan pasien sudah meminta obat batuk dan flu</p>

  
apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
Preseptor  
Apotek Kimia Farma 355

  
apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm  
Dosen Pembimbing  
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

Selengkapnya kita menawarkan suplemen atau vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar sakitnya cepat sembuh.

- switching atau substitusi obat adalah penggantian obat (baik obat resep maupun non resep) dengan obat lain yang punya kandungan dan efek terapeutik yang setara sebagai alternatif. Seperti ketika pasien datang dengan keluhan demam dan kebutuhan stok parasetamol di apotek kosong, maka sebagai apoteker dapat menyarankan obat lain yang memiliki efek terapeutik yang sama seperti ibuprofen.



resep obat diperuntukan untuk siapa. Setelah pasien memberikan informasi keluhannya, maka berikan penjelasan mengenai cara memakai obatnya.

- Ulsidex yang berisi ~~lansoprazol~~ bisa diminum setengah jam sebelum makan. lansoprazol dapat diminum 1 jam sebelum makan. Antasida dapat diminum jika terasa tidak enak di perut atau perut terasa sakit. ~~Intest~~ ~~sepa~~zym diperuntukan untuk membantu enzim-enzim pencernaan untuk bekerja lebih baik

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Sabtu, 7 Februari 2026

Hari ke- :

No	Kegiatan	Uraian
1.	mempelajari tugas Apoteker	<p>1. memberikan obat kepada pasien sesuai dengan resep dokter. Apoteker memberikan informasi lengkap mengenai dosis, cara penggunaan, efek samping, dan interaksi obat dengan obat lain atau makanan</p> <p>2. melakukan peracikan dan penyerahan obat. Apoteker bertanggung jawab untuk meracik obat sesuai dengan resep dokter dan menyerahkan kepada pasien dengan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami</p> <p>3. konseling pasien: Apoteker memberikan konseling kepada pasien mengenai penyakit yang diderita, pengobatan yang diberikan, serta perubahan gaya hidup yang perlu dilakukan untuk mendukung pengobatan</p> <p>4. pengelolaan stok obat: Apoteker bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan obat di apotek, memastikan penyimpanan obat yang benar, serta mengelola stok obat agar tidak terjadi kekosongan atau penumpukan</p>

  
apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
Preseptor  
Apotek Kimia Farma 355

  
apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm  
Dosen Pembimbing  
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

Struktur Organisasi Apotek Kimia Farma 355

Pharmacy Manager

Apt. Wida Mulyaningih S.farm



Apoteker Pencungging Jawab

Apt. Solichatul Ufa S.farm



Apoteker Pendamping

Apt. Sandika Syahputra S.farm

Tenaga Teknis kefarmasian

Novianti

Heni Suharti Amd.farm

Nugraha Febrianto S.farm

Herman Susanto S.farm

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Senin, 9 Februari 2026

Hari ke- : 7

No	Kegiatan	Uraian
1	mempelajari pelayanan Farmasi klinis di Apotek	<p>Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping obat, untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjaga.</p> <p>beberapa kegiatan Pelayanan farmasi klinis di Apotek Kimia Farma 355</p> <p>1. Pengkajian dan Pelayanan resep</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep, penyajian sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, termasuk peracikan obat dan penyerahan informasi obat.</li><li>- Pengkajian resep</li><li>- <u>Pengkajian Farmasi</u> meliputi<ul style="list-style-type: none"><li>- Nama obat, bentuk, dan kekuatan, sediaan dan jumlah obat</li><li>- Stabilitas dan OTT</li><li>- Aturan dan cara penggunaan</li></ul></li></ul>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

Persyaratan administrasi:

- Identitas pasien → Nama, umur, Alamat, BB/TB
- Identitas Dokter → Nama dokter, SIP, Alamat praktek, no. telepon,
- tanggal resep
- ada atau tidaknya alergi
- Persyaratan klinis
  - ketepatan indikasi, obat, dosis dan waktu (lamanya) penggunaan obat
  - Duplikasi pengobatan
  - Alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki
  - kontra indikasi
  - interaksi obat

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026

Hari ke- : 8

No	Kegiatan	Uraian
1	Role Play Swamedikasi	<p>Swamedikasi adalah suatu pengobatan sendiri, dimana dalam pemilihan dan penggunaan obat terhadap penyakit atau gejala dengan obat-obatan yang disetujui dan tersedia tanpa resep, serta aman bila digunakan.</p> <p>Langkah swamedikasi metode WWHAM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. W - Who is it for (Siapa yang sakit) Pertamakil. harus ditanyakan siapa yang sakit, usia berapa, apakah dalam keadaan hamil (mnyusui)</li><li>2. W - What are the symptoms? (apa gejalanya) Perlu ditanyakan gejala (keluhan penderita)</li><li>3. H - How long have the symptoms? (berapa lama gejala diderita) Ditanyakan jangka waktu gejala yang dikeluhkan penderita</li><li>4. A - Action taken so far (tindakan apa yang sudah dilakukan) Perlu ditanyakan tindakan pengobatan yang sudah dilakukan</li></ol>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

G.M - medication they are taking (obat apa yang sudah digunakan)

Ditanyakan Obat yang sudah digunakan untuk mengatasi keluhan, meliputi obat bebas/bebas terbitas, obat yang diresepkan maupun obat tradisional. Ditanyakan apakah pasien juga minum obat untuk Penyakit lain.

### Role play

- Pasien datang ke Apoteker, dengan keluhan Pilek. Apoteker menanyakan terlebih dahulu.
- Siapa yang sakit? (Pasien sendiri, wanita umur 33 tahun)
- Apa yang dirasakan pasien? Flu sudah 2 hari
- Selain flu apa yang dirasakan pasien juga, apakah ada batuk? Batuknya berdahak atau tidak. (Pasien tidak disertai batuk)
- Obat apa yang sudah diminum oleh pasien? (tidak ada obat yang diminum)
- Apakah ada obat yang rutin diminum? dan apakah ada alergi obat?

Beri hasil analisa, Obat yang direkomendasikan untuk Pasien Rhinos dan vitamin yang mengandung vitamin C dan D. Rengas edukasi Rhinos dapat menyebabkan kanker

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026

Hari ke- : 9

No	Kegiatan	Uraian
1	mempelajari Retailing Management	<p>manajemen retail apotek</p> <p>Dunia bisnis apotek (drug store, Chemist shop, apotek) yang juga merupakan dunia ritel.</p> <p>Bisnis retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penjualan bisnis</p> <p>→ Rekrutmen karyawan di Apotek Kimia Farma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompeten</li><li>- memiliki attitude yang baik</li><li>- Bisa bekerjasama</li><li>- memiliki surat izin praktek / bisamngkus SIP</li></ul> <p>→ Desain atau Layout Apotek. Untuk di kimia Farma atau bagian merchandise yang mengatur layout Apotek</p> <p>→ Controlling Cost &amp; pengeluaran operasional Apotek harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak besar biayanya</p> <p>→ Strategi Promo</p> <p>→ Penentuan harga</p>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : KAMIS, 12 Februari 2026

Hari ke- : 10

No	Kegiatan	Uraian
1.	Mempelajari Perizinan Apotek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan OSS P2BA</li> <li>  Persyaratan umum</li> <li>- 1. Surat permohonan dari pelaku usaha apoteker (untuk persorangan) atau pimpinan CV/PT (yang. San / koperasi)</li> <li>  2. Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha apoteker)</li> <li>  3. Dokumen SPPL</li> <li>  4. Self-assesment penyelenggaraan apotek melalui aplikasi Simoha</li> <li>  5. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di APLIKASI SIPHAP</li> </ul> <p>Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti pembayaran PAD</li> </ul> <p>Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi geotag Apotek</li> <li>- Informasi terkait Apotek (misalnya dipusat perbelanjaan, apartemen, perumahan)</li> <li>- Informasi bahwa apotek tidak berada didalam lingkungan rumah sakit</li> </ul>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

- Bangunan  
Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek
- Sarana, Prasarana dan Peralatan
  - Data Sarana, Prasarana dan Peralatan
  - Foto Papan nama Apotek dan Posisi pemasangannya
  - Foto Papan nama Praktek Apoteker

#### Sumber Daya Manusia

- struktur organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab apotek memuat paling sedikit terdiri dari:
  - Apoteker Penanggung jawab
  - Direktur (untuk Pelaku usaha non perseorangan)
  - Apoteker lain dan/atau TTK, Asisten kefarmasian dan/atau tenaga Administrasi jika ada
- Data Apoteker Penanggung jawab wali (KTP, STR, dan SIPA)
- Informasi paling sedikit 2 orang apoteker untuk Apotek yang membuka layanan 24 jam
- Surat izin praktek untuk seluruh Apoteker dan/atau TTK yang bekerja di APOTEK

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Sabtu, 14 Februari 2026

Hari ke- : 11

No	Kegiatan	Uraian
1	mempelajari Cara membuat Copy Resep	<p>Copy resep ditanyakan oleh apoteker, bila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep ada tanda "Iter", iter 2x berarti pasien menunggu obat 3 kali</li> <li>2. Permintaan resep.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai arsip pasien</li> <li>- Permintaan instansi tempat kerja</li> </ul> </li> <li>3. Resep diambil tidak penuh (sebagian)</li> </ol> <p>Ketentuan kopi resep</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kopi resep dapat diulang bila P/tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat daftar 5</li> <li>2. Setelah penuh kopi P/ diberi tanda 'det' (diambil semua), 'det S/?' (diambil tidak penuh S atau?) det brg. (R/iter)</li> <li>3. kopi resep harus ditandatangani apoteker</li> <li>4. Salinan resep disimpan seperti resep asli</li> </ol> <p>Format Salinan resep lengkap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama dan alamat apotek</li> <li>2. Nama apoteker</li> <li>3. Surat Izin Praktek / Surat Pengawasan</li> <li>4. Tanda: kopi (salinan resep (Apo-graph))</li> <li>5. Nama dokter penulis resep</li> </ol>

  
apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
 Preseptor  
 Apotek Kimia Farma 355

  
apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm  
 Dosen Pembimbing  
 Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

- 6. Tanggal pembuatan resep
- 7. Nama pasien
- 8. Umur / Jenis kelamin
- 9. Resep Asli / kopi / Apotek ... tanggal
- 10. No resep
- 11. Tanda tangan apoteker

Catch Copy Resep Her 2X

Apotek Kimia Farma X  
 Jl. ABC  
 no. (001-xxx-xxx-xxx)  
 Apoteker : Apt. A S. Farm  
 SIPA : 19881021 (SIPA 32.77/2019/2079)

Copy Resep

Salinan resep no: 1 Tanggal: 11-2-2026  
 Dokter: dr. A  
 dibuat tanggal: 11-2-2026  
 Untuk: my. P

¶ Crestor 5mg ~~100mg~~  
 Sidi

deton

¶ Norvasc 5mg ~~100mg~~  
 Sidi

detus

¶ Zyloric 100mg ~~100mg~~  
 Sidi

deton 15


  
 Apoteker Kimia Farma

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Minggu, 15 Februari 2026

Hari ke- : 12

No	Kegiatan	Uraian
1	mempelajari Study kelayakan Apotek	<p>Dalam Proses Pendirian apotek, perlu dilakukan studi kelayakan apotek (feasibility study). Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pendirian apotek tersebut akan menguntungkan atau kerugian atau untuk menilai layak atau tidaknya suatu bangunan (hal ini apotek) didirikan.</p> <p>Feasibility study juga dapat menjadi bahan penilaian bagi investor untuk memperkirakan apakah mereka akan menanam modal atau membenakan dana dalam pendirian apotek ini. Feasibility menjadi gambaran dari perencanaan dimasa yang akan datang dari kelangsungan hidup apotek tersebut.</p>
2	mempelajari tahapan (proses) studi kelayakan Pendirian apotek.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan suatu gagasan</li> <li>2. Penelitian lapangan</li> </ol> <p>Data-data bisnis mengenai kondisi lingkungan eksternal yang ada disekitar lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nilai strategis suatu lokasi</li> <li>• Data kelas konsumen</li> <li>• Peraturan yang berlaku di daerah</li> </ul>

  
apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
 Preseptor  
 Apotek Kimia Farma 355

  
apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm  
 Dosen Pembimbing  
 Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

-tingkat persaingan yang ada saat ini

### 3. Evaluasi Data

#### a. Data lingkungan sekitar lokasi (eksternal faktor)

Apakah hasil analisis terhadap data eksternal yang ada saat ini positif yang baik atau tidak bagi perusahaan dimasa mendatang, seperti:

- > tipe konsumen yang dilayani (pemukiman atau perkotaan)
- > tingkat keuntungan yang diperoleh, kondisi keamanan
- > Peraturan tentang pengembangan tata kota
- > kondisi keamanan disekitar lokasi yang ditetapkan

#### b. Data kemampuan sumber daya

- > kemampuan keuangan
- > ketersediaan tenaga kerja
- > ketersediaan Pratur
- > kemampuan penjualan (marketing)

### 4. Pembuatan Rencana

#### 5. Pelaksanaan Rencana kerja

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Senin, 16 Februari 2026

Hari ke- : 13

No	Kegiatan	Uraian
1.	mempelajari Pengisian Racikan kapsul.	<p>tujuannya memastikan Obat racik seragam terlihat, homogen, sesuai dosis, dan terbebas dari kontaminan untuk dimasukkan ke dalam kapsul.</p> <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunakan jas untuk meracik, masker untuk menutup mulut/ hidung, Penutup kepala, dan Sarung tangan.</li> <li>2. Pastikan dalam meja peracikan hanya terdapat 1 (satu) resep dalam racikan dalam satu waktu peracikan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dan terukurnya komposisi obat racikan.</li> <li>3. Jika dalam satu resep terdiri dari lebih dari satu obat racikan, letakkan masing-masing obat racikan dalam wadah atau nampan obat terpisah. Bedakan warna cangkang kapsul yang diberikan.</li> <li>4. Siapkan kertas puyer dengan ukuran 8x6 cm sesuai dengan jumlah yang diperlukan.</li> <li>5. Susun kertas puyer berjajar maksimal 10 bungkus tiap satu dekret.</li> <li>6. Gerbek obat yang sudah digerus halus dan rata, dibagi sama rata di atas kertas puyer             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bila kurang dari 30 bungkus dibagi menurut kemampuan mata</li> <li>b. bila lebih dari 30 bungkus, dibagi dua</li> </ol> </li> </ol>



apt. Wida Mulyaningih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

terlebih dahulu dan ditimbang secara berkala, kemudian dibagi dan menurut kemampuan mata

7. Siapkan Jumlah kapsul kosong sesuai resep dan dengan ukuran (0,0,1,2,3) yang sesuai kapasitas serbuk obat per kapsul. Bila massa serbuk tidak cukup satu kapsul, sebaiknya dibagi menjadi dua atau lebih kapsul dan pada etiket dilakukan penyesuaian aturan minum
8. Puyer dimasukkan ke dalam kapsul kosong dengan salah satu cara berikut:
  - a. Bagian kapsul kosong yang panjang dipegang dengan jari telunjuk dan ibu jari pada posisi terbalik bagian dalam di bawah. lalu kapsul ditekan ke massa serbuk obat ditekan-tekan ke seluruh bagian serbuk sehingga seluruh serbuk masuk ke dalam kapsul. kapsul ditutup dengan bagian kapsul yang pendek
  - b. Pegang bagian kapsul panjang dengan ibu jari dan telunjuk, lubang kapsul menghadap ke atas. tuang puyer ke dalam kapsul bagian badan tersebut sampai serbuk obat habis kemudian ketuk dengan tangan sampai serbuk obat turun ke bagian bawah kapsul. kapsul ditutup dengan bagian kapsul yang pendek
  - c. Gunakan alat pengisi kapsul, susun kapsul kosong bagian badan yang panjang pada alat pengisi kapsul berbentuk papan, kemudian tuangkan serbuk obat merata ke dalam kapsul kosong dan tutup kapsul dengan bagian kapsul yang pendek
9. Setelah semua kapsul tertutup, kapsul dibersihkan menggunakan kain plektel bersih.
10. Periksa kesesuaian jumlah kapsul yang sudah terisi serbuk obat
11. masukkan kapsul ke dalam klip plastik / pot obat yang dilapisi kertas pergamem

**BULAN FEBRUARI TAHUN 2026**

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Februari 2026

Hari ke- : 14

No	Kegiatan	Uraian
1	mempelajari Pengelolaan barang di Apotek KF 355	<p>Tujuan dari pengelolaan barang adalah menjaga kualitas persediaan barang di setiap apotek atas pertimbangan penjualan dibandingkan dengan ketersediaan di Apotek</p> <p>di kimia farma Apotek ada beberapa jenis pengadaan Barang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Barang Reguler → dilakukan oleh bagian supply chain di BM</li> <li>2. Pengadaan Incidental → Ditentukan - tidak terpenuhinya kebutuhan barang melalui melalui pengadaan barang reguler dan obat-obat tertentu baik secara SKU ataupun quantity             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya persyaratan khusus dari distributor</li> <li>- Adanya permintaan khusus atas penggunaan barang oleh dokter</li> <li>- Adanya permintaan yang tidak terlayani dari data penolakan</li> </ul> </li> <li>3. Pengadaan Barang BBS             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Barang Penjamin non BBS</li> <li>5. Pengadaan Barang kebutuhan Program khusus</li> <li>6. Pengadaan Barang antar Apotek</li> <li>7. Pengadaan COD</li> </ol> </li> </ol>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
Preseptor  
Apotek Kimia Farma 355




apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm  
Dosen Pembimbing  
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

**BULAN FEBRUARI TAHUN 2026**

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026

Hari ke- : 15

No	Kegiatan	Uraian
1.	mempelajar Penerimaan Barang	<p>tujuannya untuk menjamin barang yang diterima adalah asli, berkualitas baik, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan PO</p> <p>- Cara melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari distributor dengan menyesuaikan antara PO yang masih aktif dan faktur atau tanda terima, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal faktur atau tanda terima</li> <li>b. Alamat apotek yang dituju</li> <li>c. Item (ukuran, kekuatan, jenis obat)</li> <li>d. Jumlah barang</li> <li>e. Tanggal kadaluarsa</li> <li>f. Nomor Batch</li> <li>g. Diskon Barang</li> <li>h. Harga barang</li> <li>i. kondisi barang (kemASAN baik atau rusak)</li> </ol> <p>- Jika ada <del>ketid</del> ketidaksesuaian maka lakukan proses pengembalian barang dengan mencoret barang yang tidak diterima pada faktur.</p> <p>- Jika sudah sesuai, maka tuliskan tanggal, bulan, tahun, buktikan tanda tangan dan nama jelas penerima barang, serta Stempel apotek pada faktur</p>

  
apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
 Preseptor  
 Apotek Kimia Farma 355

  
apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm  
 Dosen Pembimbing  
 Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026

Hari ke- : 16

No	Kegiatan	Uraian
1	Mempelajar Pemusnahan Barang	<p>1. Barang yang dapat dimusnahkan harus memenuhi kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rusak (Perubahan kemasan primer / sekunder)</li> <li>b. Lewat tanggal kadaluarsa</li> </ul> <p>2. Obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika dan Psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki Surat Izin Praktek. Pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan</p> <p>3. Ajukan Surat Pemberitahuan kepada kepala Dinkes setempat untuk pemusnahan obat</p> <p>4. Pemusnahan barang dilakukan sesuai dengan tata cara Peraturan Menteri Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilarutkan : Obat sirup, injeksi, vial, Ampul</li> <li>b. Dilarutkan : tablet, kapsul dan Puyer</li> <li>c. Salep (dikeluarkan dari wadahnya tube)</li> </ul> <p>5. Laporkan pelaksanaan Pemusnahan ke BM serta Dinkes setempat</p>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

**BULAN FEBRUARI TAHUN 2026**

Hari, Tanggal : Jum'at 20 Februari 2026

Hari ke- : 17

No	Kegiatan	Uraian
1	Mempelajari Penyimpanan barang khusus Markotika dan Psicotropika	<p>Penyimpanan Produk Narkotika dan psicotrope</p> <p>a. Pencatatan mutasi barang dilakukan secara realtime pada sistem POS dan pencatatan kartu stok elektronik serta pencatatan manual di kartu stok fisik</p> <p>b. Hal-hal yang harus dicatat pada pencatatan kartu stok fisik adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tanggal, bulan dan tahun</li> <li>- Nomor batch</li> <li>- tanggal kadaluarsa</li> <li>- Jumlah barang yang masuk</li> <li>- Jumlah sisa barang</li> <li>- Paraf</li> </ul> <p>c. tempat Penyimpanan obat psiko-tropika dan Narkotika (Peraturan STOS tahun 2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terbuat dari bahan yang kuat</li> <li>- tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda.</li> <li>- diletakan ditempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum</li> <li>- kunci lemari khusus dibawah pengawasan Apoteker Penanggung Jawab atau Pegawainya</li> </ul>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

yang ditunjuk.

d. Pastikan yang dapat membuka lemari tersebut hanya Apoteker atau tenaga vokasi farmasi dibawah pengawasan apoteker

2. Penyimpanan barang rusak dan kadaluarsa

a. Perhatikan dan lakukan pemeriksaan secara berkala terhadap tanggal kadaluarsa barang, Pisahkan barang yang telah mendekati kadaluarsa (maksimal 6 bulan kedepan) segera laporkan ke distrikbutor melalui Pengadaan Unit bisnis

b. Simpan barang narkotika rusak atau kadaluarsa ditempat terpisah dari barang baik lainnya namun tetap berada di lemari Penyimpanan narkotik

c. Beri label sebagai tanda barang tersebut rusak atau kadaluarsa untuk menghindari Penyalahgunaan obat

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Minggu, 23 Februari 2026

Hari ke- : 18

No	Kegiatan	Uraian
1.	Mempelajari Monitoring Efek Samping Obat (Meso)	<p>merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Apoteker juga berkewajiban untuk melakukan pemantauan jika terjadi efek samping obat pada pasien apoteker dan melaporkannya sesuai dengan formulir standar meso kepada instansi yang terkait.</p> <p>Prosedur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoteker menerima dan mencatat aduan efek samping obat baik lewat telepon, pasien tertulis atau tatap muka</li> <li>- Apoteker mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping obat</li> <li>- Lakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, maupun dengan pihak prinsipal obat terkait, bagian pharmaco-vigilance</li> <li>- Melaporkan ke pusat meso dan unit pharmaco vigilance PT Kimia Farma Tbk</li> </ul>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm

Dosen Pembimbing


Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Senin, 23 Februari 2026

Hari ke- : 15

No	Kegiatan	Uraian
1	mempelajari layanan telefarmasi dan Pemantauan Terapi Obat	<p>Pemantauan terapi obat merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapat terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Telefarmasi adalah metode pemberian informasi, edukasi, pemantauan, penggunaan obat atau produk kesehatan kepada pasien atau pelanggan melalui media komunikasi (telepon dan aplikasi elektronik).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tentukan prioritas pasien yang dianggap memerlukan layanan telefarmasi dan PTO antara lain pasien penyakit kronis, pasien dengan polifarmasi, dan memerlukan khusus tentang penggunaan obat.</li> <li>2. Lakukan penilaian awal terhadap pasien untuk mengidentifikasi adanya masalah kefarmasian yang perlu ditindak lanjut dengan telefarmasi antara lain riwayat pengobatan pasien sendiri dari riwayat penyakit, riwayat penggunaan obat dan riwayat alergi</li> <li>3. Hubungi pelanggan, jelaskan maksud dari menghubungi pasien. Sampaikan bahwa telefarmasi merupakan program apotek kimia farma dengan tujuan Pemantauan Terapi obat (PTO) kepada pasien</li> <li>4. Mintakan persetujuan pasien untuk menerima layanan telefarmasi dan PTO</li> </ol>

  
apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
 Preseptor  
 Apotek Kimia Farma 355

  
apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm  
 Dosen Pembimbing  
 Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

7. Lakukan Penelusuran Pada pasien terkait DRP (Drug Related Problems) mencakup masalah terkait obat antara lain
  - a. adanya indikasi tetapi tidak diterapi
  - b. Pemberian obat tanpa indikasi
  - c. Pemilihan obat yang tidak tepat
  - d. Dosis terlalu tinggi
  - e. Dosis terlalu rendah
  - f. terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan
  - g. terjadinya reaksi obat
8. Dokter menetapkan prioritas permasalahan pengobatan pasien berdasarkan assesment di atas
  - a. Berikan rekomendasi atau Rencana tindak lanjut yang berisi rencana pemantauan dengan tujuan memastikan pencapaian efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki
10. Dokumentasikan semua tindakan Profesi pada catatan Pengobatan obat pasien terkait Riwayat penyakit, Riwayat pengobatan pasien, DRP dan Perubahan pola hidup

BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026

Hari ke- : 20


No	Kegiatan	Uraian
1.	Mempelajari layanan konseling pasien	<p>Konseling obat merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien/keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien agar tujuan pengobatan bisa tercapai.</p> <p>Kategori Pasien Prioritas layanan konseling</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, yang punya fungsi hati dan ginjal, ibu hamil dan menyusui.)</li><li>2. Pasien dengan terapi jangka panjang/ penyakit kronis (misalnya : TB, DM, AIDS, epilepsi)</li><li>3. Pasien dengan menggunakan obat dan interaksi khusus (penggunaan kortikosteroid dengan tapering down/off)</li><li>4. Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit (digoxin, fenitoin, teofilin)</li><li>5. Pasien dengan polifarmasi</li><li>6. Pasien dengan tingkat kepatuhan rendah</li></ol> <p>menilai pemahaman pasien melalui pertanyaan three prime questions yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apa yang Apoteker sampaikan mengenai obat</li></ul>



apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm

Preseptor

Apotek Kimia Farma 355



apt. M. Hilmi Fathurrahman, M. Farm

Dosen Pembimbing

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

- anda
- Apa yang dokter jelaskan tentang cara pemberian
  - Apa yang dokter jelaskan tentang hasil yang diharapkan setelah anda menerima terapi obat tersebut

Untuk resep ulang


- Apa gejala atau keluhan yang dirasakan pasien?
- Bagaimana cara pemakaian obat
- Apakah ada keluhan selama penggunaan obat?

**BULAN FEBRUARI TAHUN 2026**

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026

Hari ke- : 21

No	Kegiatan	Uraian						
1.	Mempelajari Pemusnahan Arsip Resep	<p>Resep merupakan rahasia pasien dan arsip penting bagi apotek, oleh karena itu harus disimpan dengan rapi, dengan nomor urut tanggal serta nomor resep. Tumpukan resep yang telah disimpan lebih dari lima tahun akan mengita reorganisasi penyimpanan dan sesuai dengan ketentuan perubahan telah dapat dimusnahkan.</p> <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk panitia pemusnahan resep</li> <li>2. Kumpulkan arsip resep yang berusia diatas 5 (lima) tahun</li> <li>3. Timbang berat resep yang akan dimusnahkan, jika terdapat resep narkotika hitunglah jumlah resep narkotika yang akan dimusnahkan</li> <li>4. Buat surat pembentahan kepada kepala Dinas Kesehatan setempat bahwa akan dilakukan pemusnahan arsip resep, serta tembusan kepada Manajer Bisnis apotek setempat</li> <li>5. musnahkan arsip resep dengan cara dibakar</li> <li>6. Buat berita acara pemusnahan dengan data:             <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a. Periode transaksi resep</td> <td>d. Jumlah Kolaborasi</td> </tr> <tr> <td>b. Berat resep</td> <td>e. tempat / lokasi Pemusnahan</td> </tr> <tr> <td>c. Jumlah lembar resep narkotik</td> <td>f. Petugas</td> </tr> </table> </li> </ol>	a. Periode transaksi resep	d. Jumlah Kolaborasi	b. Berat resep	e. tempat / lokasi Pemusnahan	c. Jumlah lembar resep narkotik	f. Petugas
a. Periode transaksi resep	d. Jumlah Kolaborasi							
b. Berat resep	e. tempat / lokasi Pemusnahan							
c. Jumlah lembar resep narkotik	f. Petugas							

  
apt. Wida Mulyaningsih, S. Farm  
 Preseptor  
 Apotek Kimia Farma 355

  
apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm  
 Dosen Pembimbing  
 Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

**BULAN FEBRUARI TAHUN 2026**

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026

Hari ke- : 22

No	Kegiatan	Uraian
1	Mempelajari Beyond Use Date (BUD) sediaan obat	<p>Beyond Use Date adalah tanggal yang ditetapkan dimana kondisi produk tersebut masih dalam rentang stabil dan masih dapat dikonsumsi. Pada umumnya BUD digunakan untuk obat yang telah dilakukan perubahan bentuk sediaan seperti pelarutan sediaan Sirup kering, obat racikan, Racikan Salep atau obat tetes mata yang sudah dibuka tutupnya. Untuk menjamin sediaan obat masih aman untuk digunakan oleh pelanggan maka perlu ditetapkan BUD atau jangka waktu obat tertentu tergantung jenis sediaan obatnya dan diperformulasikan kepada pelanggan.</p> <p>obat racikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi oral yang mengandung air, seperti suspensi oral, emulsi oral dan sirup BUD tidak lebih dari 14 hari jika disimpan pada suhu dingin yang terkondisi</li> <li>- Formulasi semi padat -&gt; salep, krim, oel, pasta BUD tidak lebih dari 30 hari</li> <li>- Formulasi yang tidak mengandung air seperti puyer atau kapsul maksimal BUD 6 bulan</li> </ul> <p>obat merk x diracik pada bulan Desember 2025. EO obat Desember 2025 BUD = 25% x 12 bulan</p> <p align="right">= 3 bulan (46 Bulan) BUD maksimal 3 bulan</p>

  
apt. Wida Mulyaningih, S. Farm  
 Preseptor  
 Apotek Kimia Farma 355

  
apt. M. Hilmi Fathurrahman., M. Farm  
 Dosen Pembimbing  
 Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia

#### Obat steril

1. BUD (Beyond Use Date) Sediaan tetes mata dan tetes telinga, maksimal 28 hari sejak waktu kemasan obat dibuka dan pertama kali penggunaan sediaan.
  2. BUD (Beyond Use Date) Sediaan tetes mata multidose, maksimal 3x 24 jam sejak waktu kemasan dibuka dan pertama kali penggunaan sediaan.
  3. BUD sediaan injeksi multidose, khususnya insulin maksimal 28 hari sejak kemasan obat dibuka dan pertama kali penggunaan.
- D. Jika mendapatkan resep ~~terbaca~~ lebih dari 30 hari, maka Petugas Apotek memberikan Sediaan Reaktif 30 hari dan memberikan COPY resep untuk sisa pengobatannya.

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

2/2/2026

r/ Nurolut No. XV  
 s 2 dd 1

r/ Tricodazole Ovula no. VII  
 s 1 dd 1 Malam

r/ Zithrax no V  
 s 1 dd 1

pro ny nadia

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Nurolut	Norethisterone	Hormon	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Tromboflebitis, kanker payudara, kehamilan, aborsi, pendarahan vaginal yang tidak dapat didiagnosis, gangguan berat fungsi hati, hipersensitif.	<b>Moderate</b> Azitromicin-Metronidazole Penggunaan Azitromicin bersama dengan metronidazol dapat meningkatkan risiko	-	-
2	Tricodazole Ovula	Metronidazole, Nystatin	Antibiotik	MIMS	1 x 1 malam	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas. Hamil trimester 1	irama jantung tidak teratur yang mungkin serius dan berpotensi mengancam jiwa, meskipun ini merupakan efek samping yang relatif jarang terjadi.	-	-
3	Zitrax	Azitromicin 500 mg	Antibiotik	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap Azithromycin, Erythromycin, atau antibiotik golongan makrolida dan ketolida lainnya. Riwayat penyakit kuning (jaundice) kolestatik atau gangguan fungsi hati setelah penggunaan Azithromycin sebelumnya. Penggunaan bersamaan dengan obat Pimozide		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

9/2/2026

r/ Nurolut No. XXVII  
 s 2 dd 1

r/ Endovelle no. I  
 s 1 dd 1 Malam

pro ny Lily

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Nurolut	Norethisterone	Hormon	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Tromboflebitis, kanker payudara, kehamilan, aborsi, pendarahan vaginal yang tidak dapat didiagnosis, gangguan berat fungsi hati, hipersensitif.		-	-
2	Endovelle	Dienogest 2 mg	Hormon	MIMS	1 x 1 Malam	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas, penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og Spesialis Kandungan dan kebidanan Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088		
		4/2/2026
r/	Nurolut s 2 dd 1	No. 42
r/	Yasmin 21 s 1 dd 1	no. 1
pro ny Stella		

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep	Ada
Paraf Dokter	Tidak Ada
Identitas Pasien	Ada
BB/TB	Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Ada	
Nama Obat	Ada
Kekuatan	Ada
Jumlah Obat	Ada
Signa	Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Nurolut	Norethisterone	Hormon	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Tromboflebitis, kanker payudara, kehamilan, aborsi, pendarahan vaginal yang tidak dapat didiagnosis, gangguan berat fungsi hati, hipersensitif.	Tidak Ada Interaksi	-	-
2	Yasmin 21	Ethinylestradiol dan Drospirenone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Riwayat insufisiensi adrenal/ginjal/hati, kanker payudara, VTE (Tromboemboli Vena), DVT (Trombosis Vena Dalam), PE (Emboli Paru), serangan jantung, stroke, migrain dengan aura, hipertensi, diabetes melitus, perokok berat usia >35tahun, dan kehamilan.		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

2/2/2026

r/ Baquinor No. XXX  
 s 3 dd 1

r/ Fludis 150 mg no. II  
 s 1 dd 1 Selang 3 hari

pro Tn Deo

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Baquinor	Ciprofloxacin 500 mg	Antibiotik	MIMS	3 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita yang hipersensitif terhadap Siprofloksasin atau antibiotik derivat kuinolon lainnya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun.	<b>Moderate</b> Siprofloksasin-Fluonazole Penggunaan siprofloksasin bersama dengan flukonazol dapat meningkatkan risiko irama jantung tidak teratur yang mungkin serius dan berpotensi mengancam jiwa, meskipun ini merupakan efek samping yang relatif jarang terjadi.	-	-
2	Fludis 150 mg	Fluonazole 150 mg	Antijamur	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif terhadap triazol. Penggunaan bersamaan dengan astemizole, cisapride, quinidine, terfenadine, pimozone, erythromycin.		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
Spesialis Kandungan dan kebidanan  
Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

3/2/2026

r/ Ostelox 15 mg No. V  
s 3 dd 1

pro Ny Widrani

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep      Ada  
Paraf Dokter        Tidak Ada  
Identitas Pasien     Ada  
BB/TB                Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat            Ada  
Kekuatan             Ada  
Jumlah Obat          Ada  
Signa                  Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Ostelox 15 mg	Meloksikam 15 mg	Antinyeri	MIMS	3 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada interaksi	-	-

Bidan Mariya Puspita S. Keb Cibogo Atas no 148		
		2/2/2026
r/	Microgest 100 mg s 2 dd 1	no. XV
pro	ny Sopi	
Umui	25 Tahun	

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep	Ada
Paraf Bidan	Tidak Ada
Identitas Pasien	Ada
BB/TB	Tidak Ada
Umur	Ada

#### B. Farmasetik

Ada	Ada
Nama Obat	Ada
Kekuatan	Ada
Jumlah Obat	Ada
Signa	Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Microgest 100 mg	Progesteron	Hormon	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas, gangguan fungsi hati, pendarahan vagina yang belum terdiagnosis, porfiria, kanker uterus dan organ genital, kanker payudara, riwayat idiopatik jaundice, gatal-gatal berat atau pemphigoid gestationis selama kehamilan, terlambat haid dan aborsi tidak sempurna.	Tidak Ada Interaksi Obat	-	-

dr Larita Fitrina Sp. M  
Rumah Sakit Hasan Sadikin  
jln Pasteur no 38

2/2/2026

r/ Loperamide no. X  
s 3 dd 1 prn diare

r/ Ondansetron 4 mg no. X  
s 3 dd 1 prn mual

r/ Lansoprazole cap no. X  
s 2 dd 1

r/ Sucralfat syr no. 1  
s 3 dd 10 ml ac

pro Devi Nurohmah  
Umur 26 Tahun  
BB 40 kg

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Ada  
Umur Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Loperamide	Loperamide 2 mg	Pengobatan simtomatik pada diare akut non-spesifik dan diare kronik	MIMS	3 x 1 jika diare	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Anak-anak di bawah usia 12 tahun. Wanita hamil dan menyusui. Kolitis akut, karena dapat menyebabkan megakolon toksik. Pada keadaan dimana konstipasi harus dihindari	<b>Moderate</b> Lansoprazole-Sucralfat Penggunaan sucralfat bersamaan dengan lansoprazol dapat mengurangi efek lansoprazol. Lansoprazole harus diberikan setidaknya 1 jam sebelum atau setelah sucralfate.	-	-
2	Ondansetron 4 mg	Ondansetron 4 mg	Mual	MIMS	3 x 1 jika mual	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas	<b>Moderate</b> Loperamide-Ondansetron Penggunaan loperamide dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan komplikasi serius dan berpotensi fatal seperti irama jantung tidak teratur dan henti jantung, dan risikonya dapat meningkat jika dikombinasikan dengan obat lain yang juga dapat menyebabkan masalah jantung seperti ondansetron	-	-
3	Lansoprazole cap	Lansoprazole 30 mg	Gerd, Maag, golongan PPI	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Tidak untuk digunakan oleh penderita yang hipersensitif terhadap Lansoprazole		-	-
4	Sucralfat syr	Sucralfat	Gerd, Maag	MIMS	3 x 10 ml	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif, pasien dengan gagal ginjal kronis karena obat ini bisa menyebabkan nefropati yang diinduksi oleh aluminium.		-	-

Praktek Dokter Umum  
dr. Reinaldy Zain

12/1/2026

r/ Esomeprazol no. XX  
s 1 dd 1

r/ Sucralfat syr No. I  
s 3 dd cth 1

pro Badrol  
Umur 28 tahun

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada  
Umur Ada

#### B. Farmasetik

Ada  
Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Esomeprazol	Esomeprazol	Gerd, Maag, golongan PPI	MIMS	1 x 1 Sebelum Makan	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas	Tidak ada interaksi	-	-
2	Sucralfate syr	Sucralfate	Gerd, Maag	MIMS	3 x 5 ml	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif, pasien dengan gagal ginjal kronis karena obat ini bisa menyebabkan nefropati yang diinduksi oleh aluminium.		-	-

SB Dental drg Selvia Yunita jl Cimanuk no 62			8/2/2026
r/	Claneksi Syr s 3 dd 5 ml	no. I	
r/	Aloclair gel tube s 3 dd 1	No. I	
pro	Benjamin		
Umur	10 tahun		

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep	Ada
Paraf Dokter	Tidak Ada
Identitas Pasien	Ada
BB/TB	Tidak Ada
Umur	Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat	Ada
Kekuatan	Tidak Ada
Jumlah Obat	Ada
Signa	Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	claneksi syr	Amoxicilin 250 mg, Asam Klavulanat 62.5 mg	Antibiotik	MIMS	1 x 5 ml Sesudah Makan	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas atau riwayat reaksi hipersensitivitas (misalnya anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson) terhadap amoksisilin, asam klavulanat, atau antibakteri -laktam lainnya (misalnya penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam).		-	-
2	alocclair gel	Aqua, Polyvinylpyrrolidone (PVP), Maltodextrin, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Hyaluronate, Aroma, Benzalkonium Chloride, Disodium EDTA, Sodium Saccharin, Glycyrrhetic Acid, Aloe Barbadensis extract.	Membantu mengurangi rasa sakit akibat sariawan (stomatitis aphthous)	MIMS	3 x 1 Bila perlu	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada interaksi	-	-

dr Raddy Irawan Sp A Klinik Baby Ruko Setrasari		
r/	Zibramax s 1 dd 1/2	no. III  Pro : Haufan Usia : 5 tahun
		1/2/2026

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep    Ada  
Paraf Dokter      Tidak Ada  
Identitas Pasien    Ada  
BB/TB                Tidak Ada  
Umur                 Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat        Ada  
Kekuatan          Tidak Ada  
Jumlah Obat        Ada  
Signa                Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Zibramax	Azitromicin 500 mg	Antibiotik	MIMS	1 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap Azithromycin, Erythromycin, atau antibiotik golongan makrolida dan ketolida lainnya. Riwayat penyakit kuning (jaundice) kolestatik atau gangguan fungsi hati setelah penggunaan Azithromycin sebelumnya. Penggunaan bersamaan dengan obat Pimozide	Tidak ada interaksi	-	-

dr Budi Liem M. Med  
Apotek Kimia Farma 12  
Ir H Juanda

5/2/2026

r/ Celebrex 200  
s 1 dd 1 pagi

no. VII

Pro : Agustian

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada  
Umur Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Celebrex 200 mg	Celecoxib 200 mg	Antiinflamasi nonsteroid (OAINS)	MIMS	1 x 1 pagi	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap celecoxib dan NSAID lain, aspirin atau sulfonamid.	Tidak ada interaksi	-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

5/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. 60  
 s 1 dd 2

r/ Folavit 1000 No. 60  
 1 dd 2

r/ Kalgestin 200 No. V  
 s 1 dd 1

r/ Calnic Plus No. XXX  
 s 1 dd 2

r/ Cormega no. XXX  
 s 1 dd 1

pro ny Anastasia

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada Interaksi Obat	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Kalgestin 200	Progesterone	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal		-	-
4	Calnic Plus	Ca 400 mg, vitamin D3 200 IU	Memenuhi kebutuhan kalsium dan vit D	MIMS	1 x 2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-
5	Cormega	Fish Oil (Omega-3: EPA & DHA)	Suplement	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap ikan atau komponen produk.		-	-

Praktek Dokter Umum dr Indriani Jl Buah Batu no 259			8/2/2026
r/	Sporacid 100 mg s 1 dd 1	no. XV	
r/	Termisil cr s 2 dd 1	No. I	
pro Umur	Jhonatan		

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep    Ada  
Paraf Dokter    Tidak Ada  
Identitas Pasien    Ada  
BB/TB    Tidak Ada  
Umur    Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat    Ada  
Kekuatan    Tidak Ada  
Jumlah Obat    Ada  
Signa    Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Sporacid 100 mg	Itraconazole 100 mg	Antibiotik	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif, hamil.	Tidak ada interaksi	-	-
2	Termisil cr	Terbinafilin HCl 10 mg	Membantu mengurangi rasa sakit akibat sariawan (stomatitis aphthous)	MIMS	2x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
Spesialis Kandungan dan kebidanan  
Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

3/2/2026

r/ Cinolon N No. I  
sue

pro Tn Vincent

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
Kekuatan Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Cinolon N	Neomycin sulphate dan Fluocinolon acetonide	Antibiotik Topikal	MIMS	untuk pemakaian luar	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitifitas terhadap Fluocinolone Acetonide dan/atau Neomycin Sulfate pada kulit	Tidak ada interaksi	-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

9/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. XV  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. XV  
 1 dd 1

r/ Ascardia no. XV  
 s 1 dd 1

pro ny Elizabeth

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak Ada Interaksi Obat	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Ascardia	Asetosal 80 mg	Antiplatelet	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	as terhadap aspirin atau		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

4/2/2026

r/ Calnic Plus No. XV  
 s 1 dd 1

r/ Nuthricolin no. XV  
 s 1 dd 1 Malam

pro ny Cecilia

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Calnic Plus	Vitamin D3 200 IU	Membantu memenuhi kebutuhan Kalsium & vit.D	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak Ada Interaksi	-	-
2	Nuthricolin	Soy lecithin 250 mg, vitamin A 5,000 IU, vitamin B1 7.5 mg, vitamin B2 2.5 mg, vitamin B6 10 mg, vitamin B12 4 mcg, vitamin D 10 mg, nicotinamide 18 mg, Ca lactate 200 mg, Ca pantothenate 7.5 mg, copper 0.1 mg, iodine 0.1 mg, Na fluoride 1 mg.	Vitamin selama kehamilan	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

30/1/2026

r/ Hyfolic 1000 No. XV  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. XV  
 1 dd 1

r/ Kalgestin 200 No. X  
 s 1 dd 1

r/ Simduva no. X  
 s 2 dd 1/2

r/ duphaston no x  
 s 1 dd 1

pro ny jane

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada Interaksi Obat	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal		-	-
4	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	2 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-
5	Duphaston	Dydrogesterone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

OMDC Dental drg Selvia Yunita jl Cimanuk no 62		
r/	amoxiclav tab s 3 dd 1	no. I
r/	Etoricoxib 90 mh s 3 dd 1	No. I
pro	aditia	
Umur	20 tahun	

1/2/2026

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep    Ada  
Paraf Dokter      Tidak Ada  
Identitas Pasien    Ada  
BB/TB                Tidak Ada  
Umur                 Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat        Ada  
Kekuatan         Tidak Ada  
Jumlah Obat        Ada  
Signa                Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	claneksi syr	Amoxicilin 500 mg, Asam Klavulanat 125 mg	Antibiotik	MIMS	3 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas atau riwayat reaksi hipersensitivitas (misalnya anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson) terhadap amoksisilin, asam klavulanat, atau antibakteri -laktam lainnya (misalnya penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam).	Tidak ada interaksi	-	-
2	Etoricoxib 90 mh	Etoricoxib 90 mh	Analgesik NSAID	MIMS	3 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif terhadap etoricoxib.		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

30/1/2026

r/ Hyfolic 1000 No. XV  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. XXX  
 1 dd 1

r/ Glutacia no. XXX  
 s 1 dd 1

pro ny iyus

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak Ada Interaksi Obat	-	
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	
3	Glutacia	L- Glutamine	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Pengidap penurunan fungsi ginjal, hati dan pengidap asidosis metabolik berat		-	

Rumah Sakit Umum daerah Al Ihsan  
dr. Fikri Sp. DV

12/1/2026

r/ prosential no. XV  
s 1 dd 1

pro ny aisyah aniwah

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Ada  
Nama Obat Ada  
Kekuatan Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Prosential	Keratin 250 mg, biotin 0,15 mg, zink 7,5 mg, tembaga 0,825 mg, vitamin B1 9 mg, vitamin B5 13,68 mg, vitamin B6 1 mg	Suplement	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak Ada Interaksi Obat	-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

30/1/2026

r/ Lovenox 0.4 mg No. III  
 s seminggu 2x

r/ Ascardia 80 mg No. X  
 1 dd 1

r/ Calnic Plus No. XX  
 s 1 dd 2

r/ Cormega no. X  
 s 1 dd 1

r/ Maxpofer no X  
 s 1 dd 1

pro ny jeslyn

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Lovenox 0.4 mg	Enoxaparin	Antikoagulan	MIMS	1 x 1 Seminggu 2 kali	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap enoxaparin, heparin atau derivatif heparin atau LMWH tipe II, gangguan pembekuan darah, dan gagal ginjal berat	<p><b>Moderate</b>            Enoxaparin-asetosal            Penggunaan enoxaparin bersamaan dengan aspirin dapat meningkatkan risiko komplikasi perdarahan serius, terutama pada saluran pencernaan.</p> <p><b>Moderate</b>            Kalsium-asetosal            Penggunaan kalsium karbonat bersamaan dengan aspirin dapat mengurangi efek aspirin pencernaan.</p>	-	-
2	Ascardia 80 mg	Asetosal 80 mg	Antikoagulan, Antiplatelet dan Fibrinolitik	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap aspirin atau NSAID lainnya. Asma, rhinitis, dan polip hidung. Ulkus peptikum, penyakit hemoragik, gangguan koagulasi (misalnya hemofilia, trombositopenia), asam urat. Gangguan hati dan ginjal yang parah.		-	-
3	Calnic Plus	Ca 400 mg, vitamin D3 200 IU	Memenuhi kebutuhan kalsium dan vit D	MIMS	1 x 2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-
4	Cormega	Fish Oil (Omega-3: EPA & DHA)	Suplement	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap ikan atau komponen produk.		-	-
5	Maxpofer	Lipofer 375 mg (setara dengan Fe 30 mg). Mangan 100 mcg. Copper Sulfate 100 mcg. Asam folat 500 mcg. Vitamin B12 7.5 mcg. Selenium 50 mcg	Multivitamin	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og Spesialis Kandungan dan kebidanan Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088		
		2/2/2026
r/	Hyfolic 1000 s 1 dd 1	No. XV
r/	prove D 1000 1 dd 1	No. XV
r/	Benofomin 500 mg s 1 dd 1	No. XV
pro	ny Lanovia	

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep	Ada
Paraf Dokter	Tidak Ada
Identitas Pasien	Ada
BB/TB	Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat	Ada
Kekuatan	Ada
Jumlah Obat	Ada
Signa	Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak Ada Interaksi	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Benofomin 500 mg	Metformin 500 mg	Diabetes. Off Label pengobatan PCOS	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Disfungsi ginjal berat (eGFR <30 mL/min/1.73), asidosis metabolik akut (termasuk ketoasidosis diabetik), kondisi hipoksia akut (gagal jantung dekompensata, infark miokard akut), disfungsi hati berat, alkoholisme akut		-	-

drg Indrawati Tony  
Praktek dokter gigi  
jl Surya Sumantri 63A

1/2/2026

r/ Clindamycin 300 mg no. XV  
s 3 dd 1

Pro : Fani  
Usia : 17 tahun

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada  
Umur Ada

#### B. Farmasetik

Ada  
Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Clindamycin 300 mg	Clindamycin 300 mg	Antibiotik	MIMS	3 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif terhadap klidamisin atau linkomisin	Tidak ada interaksi	-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

2/2/2026

r/ Kalgestin 200 No. XV  
 s 1 dd 1

r/ Simduva no. XXII  
 s 3 dd 1/2

r/ duphaston no XV  
 s 1 dd 1

pro ny syahira

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik** Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal	Tidak Ada Interaksi Obat	-	-
2	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	3 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-
3	Duphaston	Dydrogesterone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og Spesialis Kandungan dan kebidanan Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088		
31/1/2026		
r/	Caldece s 1 dd 1	No. XX
r/	Nutricholin s 1 dd 1	no. X
r/	Curbexvit s 1 dd 1	no XV
pro	Tn Rahadian	

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep	Ada
Paraf Dokter	Tidak Ada
Identitas Pasien	Ada
BB/TB	Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Ada	
Nama Obat	Ada
Kekuatan	Ada
Jumlah Obat	Ada
Signa	Ada

### C. Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Caldece	Vit.B6 15 mg, vit.C 1000 mg, vit.D 300 IU, Ca carbonate 625 mg (setara dengan elemen Ca 250 mg)	Vitamin	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipervitaminosis vit D, hiperkalsemia, hiperkalsiuria, gagal ginjal stadium akhir.	Tidak Ada Interaksi Obat	-	-
2	Nutricholin	Soy lecithin 250 mg, vitamin A 5,000 IU, vitamin B1 7.5 mg, vitamin B2 2.5 mg, vitamin B6 10 mg, vitamin B12 4 mcg, vitamin D 10 mg, nicotinamide 18 mg, Ca lactate 200 mg, Ca pantothenate 7.5 mg, copper 0.1 mg, iodine 0.1 mg, Na fluoride 1 mg	Vitamin	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-
3	Curbexvit	ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza), minyak ikan (Omega-3 & DHA), berbagai vitamin (A, B kompleks, C, D3, E), biotin, asam folat, kalsium, dan prebiotik FOS.	Vitamin	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

10/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. XXX  
 s 1 dd 1

r/ Biosanbe No. X  
 1 dd 1

r/ Glutacia no. XXX  
 s 1 dd 1

r/ Calnic Plus No. XXX  
 s 1 dd 1

pro ny Natalia

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak Ada Interaksi Obat	-	-
2	Biosanbe	Fe gluconate 250 mg, Manganese sulfat 200 mcg, Copper sulfat 200 mcg, vit.C 50 mg, Folic Acid 1mg, Cyanocobalamin dengan faktor intrinsik 7.5 mcg, Sorbitol 25 mg	Anemia defisiensi Zat Besi	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Glutacia	L- Glutamine	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Pengidap penurunan fungsi ginjal, hati dan pengidap asidosis metabolik berat		-	-
4	Calnic Plus	Ca 400 mg, vitamin D3 200 IU	Memenuhi kebutuhan kalsium dan vit D	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

10/2/2026

r/ Caldece No. XXX  
 s 1 dd 1

r/ Ascardia 80 mg No. XXX  
 1 dd 1

r/ Glutacia no. XXX  
 s 1 dd 1

pro ny Novia

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Caldece	Vit.B6 15 mg, vit.C 1000 mg, vit.D 300 IU, Ca carbonate 625 mg (setara dengan elemen Ca 250 mg)	Vitamin	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipervitaminosis vit D, hiperkalsemia, hiperkalsiuria, gagal ginjal stadium akhir.	Tidak Ada Interaksi Obat	-	
2	Ascardia 80 mg	Asetosal 80 mg	Antikoagulan, Antiplatelet dan Fibrinolitik	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap aspirin atau NSAID lainnya. Asma, rhinitis, dan polip hidung. Ulkus peptikum, penyakit hemoragik, gangguan koagulasi (misalnya hemofilia, trombositopenia), asam urat. Gangguan hati dan ginjal yang parah.		-	
3	Glutacia	L- Glutamine	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Pengidap penurunan fungsi ginjal, hati dan pengidap asidosis metabolik berat		-	

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

24/1/2026

r/ Hyfolic 1000 No. X  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. X  
 1 dd 1

r/ Benofomin 500 mg No. X  
 s 1 dd 1

pro ny Sonya

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak Ada Interaksi	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Benofomin 500 mg	Metformin 500 mg	Diabetes. Off Label pengobatan PCOS	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Disfungsi ginjal berat (eGFR <30 mL/min/1.73), asidosis metabolik akut (termasuk ketoasidosis diabetik), kondisi hipoksia akut (gagal jantung dekompensata, infark miokard akut), disfungsi hati berat, alkoholisme akut		-	-

Praktek Dokter Umum  
Dr. dr. Lisda Amalia Sp. S  
Rumah Sakit Hasan Sadikin

12/2/2026

r/ Ascardia 80 mg no. XXX  
s 1 dd 1

r/ Clopidogrel 75 mg no. XXX  
s 1 dd 1

r/ Atorvastatin 20 mg no. CX  
s 1 dd 2

pro Fadhil Shopia  
Umur 28 tahun

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada  
Umur Ada

#### B. Farmasetik

Ada  
Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C. Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Ascardia 80 mg	Asetosal 80 mg	Antikoagulan, Antiplatelet dan Fibrinolitik	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap aspirin atau NSAID lainnya. Asma, rhinitis, dan polip hidung. Ulkus peptikum, penyakit hemoragik, gangguan koagulasi (misalnya hemofilia, trombositopenia), asam urat. Gangguan hati dan ginjal yang parah.	Moderate Asetosal-Clopidogrel Kombinasi ini dapat menyebabkan perdarahan yang tidak biasa, nyeri perut hebat, kelemahan, dan munculnya feses hitam seperti tar. Moderate Atorvastatin -Clopidogrel Kombinasi ini dapat mengurangi efek clopidogrel.	-	-
2	Clopidogrel 75 mg	Clopidogrel 75 mg	Antiplatelet	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif, pasien dengan gagal ginjal kronis karena obat ini bisa menyebabkan nefropati yang diinduksi oleh aluminium.		-	-
3	Atorvastatin 20 mg	Atorvastatin 20 mg	Anti Hiperlipid	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif terhadap komponen-komponen dalam obat ini. Penyakit hati aktif atau peningkatan serum transaminase yang menetap melebihi 3 kali lipat dari batas atas normal.		-	-

RSKGM Maranatha drg Lucy Riawati jl pateur no 8		
r/	Clamixin s 3 dd 1	no. XII
r/	Indexon s 3 dd 1	No. X
r/	Spedifen s 3 dd 1	No. X
pro Umur	Rosalia	

12/2/2026

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep	Ada
Paraf Dokter	Tidak Ada
Identitas Pasien	Ada
BB/TB	Tidak Ada
Umur	Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat	Ada
Kekuatan	Tidak Ada
Jumlah Obat	Ada
Signa	Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Clamixin	Amoxicilin 500 mg, Asam Klavulanat 125 mg	Antibiotik	MIMS	3 x 1 Sesudah Makan	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif, hamil.	Moderate Dexametasone-Ibuprofen Penggunaan deksametason bersama dengan ibuprofen dapat meningkatkan risiko efek samping pada saluran pencernaan seperti peradangan, pendarahan, tukak lambung, dan jarang terjadi, perforasi	-	-
2	Indexon	Dexametason 0.5 mg	Anti inflamasi	MIMS	3 x 1 Sesudah Makan	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Infeksi jamur sistemik, infeksi sistemik kecuali diobati dengan anti infeksi spesifik. Perforasi membran gendang (otic). Pemberian vaksin virus hidup		-	-
3	Spedifen	Ibuprofen 400 mg	Anti inflamasi	MIMS	3 x 1 Sesudah Makan	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-			-	-

dr Julius Spesialis Kandungan dan kebidanan jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088		
		13/2/2026
r/	Baquinor 500 mg s 2 dd 1	No. XXX
r/	Fludis 150 mg s 1 dd 1 Malam	no. II
pro ny Andini		

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep	Ada
Paraf Dokter	Tidak Ada
Identitas Pasien	Ada
BB/TB	Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Ada	
Nama Obat	Ada
Kekuatan	Ada
Jumlah Obat	Ada
Signa	Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Baquinor 500 mg	Ciprofloxacin 500 mg	Antibiotik	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita yang hipersensitif terhadap Siprofloksasin atau antibiotik derivat kuinolon lainnya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun.	<b>Moderate</b> Fluconazole-Ciprofloxacin Penggunaan Ciprofloxacin bersama dengan flukonazol dapat meningkatkan risiko irama jantung tidak teratur yang mungkin serius dan berpotensi mengancam jiwa, meskipun ini merupakan efek samping yang relatif jarang terjadi	-	-
2	Fludis 150 mg	Fluconazole 150 mg	Anti Jamur	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif terhadap triazol. Penggunaan bersamaan dengan astemizole, cisapride, quinidine, terfenadine, pimozide, erythromycin.		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og Spesialis Kandungan dan kebidanan Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088		
12/2/2026		
r/	Maxtoten Forte	No. X
	s 1 dd 1	
r/	Glutacia	NO. C
	s 1 dd 1	
pro	Tn Nazmal	

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep      Ada  
 Paraf Dokter        Tidak Ada  
 Identitas Pasien    Ada  
 BB/TB                Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat            Ada  
 Kekuatan            Ada  
 Jumlah Obat        Ada  
 Signa                 Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Maxtoten Forte	Nattokinase dan Co Enzym Q10	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada interaksi	-	-
	Glutacia	L-Glutamine	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Raddy Irawan Sp A  
Klinik Pratama Revital  
Ruko Setrasari

12/2/2026

r/ Mezatrin 500  
s 1 dd 1 no. III

r/ Tremenza  
s 1 dd 1 No. X

Pro : Maria  
Usia :

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada  
Umur Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Mezatrin	Azitromicin 500 mg	Antibiotik	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap Azithromycin, Erythromycin, atau antibiotik golongan makrolida dan ketolida lainnya. Riwayat penyakit kuning (jaundice) kolestatik atau gangguan fungsi hati setelah penggunaan Azithromycin sebelumnya. Penggunaan bersamaan dengan obat Pimozide	Tidak ada interaksi	-	-
	Tremenza	Pseudoephedrine HCl dan Triprolidine HCl	Meringankan gejala flu	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penyakit saluran pernapasan bawah, termasuk asma, hipertensi, glaukoma, diabetes, CAD, terapi MAOI		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

10/2/2026

r/ Lovenox 0.4 mg Box No. II  
 s 1 dd 1 Seminggu 3 kali

r/ Kalgestin 200 No. XX  
 s 1 dd 1

r/ Simduva no. X  
 s 2 dd 1/2

r/ duphaston no XX  
 s 1 dd 1

pro ny Wenny

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Lovenox 0.4 mg	Enoxaparin	Antikoagulan	MIMS	1 x 1 Seminggu 3 kali	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap enoxaparin, heparin atau derivatif heparin atau LMWH tipe II, gangguan pembekuan darah, dan gagal ginjal berat	Tidak ada Interaksi Obat	-	-
2	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal		-	-
3	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	2 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-
4	Duphaston	Dydrogesterone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

18/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. XX  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. XX  
 1 dd 1

r/ Kalgestin 200 No. X  
 s 1 dd 1

r/ Simduva no. X  
 s 2 dd 1/2

r/ duphaston no X  
 s 1 dd 1

pro ny Patrecia

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada Interaksi Obat	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal		-	-
4	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	2 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-
5	Duphaston	Dydrogesterone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og Spesialis Kandungan dan kebidanan jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088			
r/	Benofomin	no. XV	18/2/2026
	s 1 dd 1		
pro	Meta		
Umur			

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep    Ada  
Paraf Dokter    Tidak Ada  
Identitas Pasien    Ada  
BB/TB    Tidak Ada  
Umur    Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat    Ada  
Kekuatan    Tidak Ada  
Jumlah Obat    Ada  
Signa    Ada

### C. Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Benofomin 500 mg	Metformin 500 mg	Diabetes. Off Label pengobatan PCOS	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Disfungsi ginjal berat (eGFR <30 mL/min/1.73), asidosis metabolik akut (termasuk ketoasidosis diabetik), kondisi hipoksia akut (gagal jantung dekompensata, infark miokard akut), disfungsi hati berat, alkoholisme akut	Tidak ada interaksi	-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og Spesialis Kandungan dan kebidanan jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088		
		7/2/2026
r/	Yasmin 21	no. I
	s 1 dd 1	
pro ny Rengganis		

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep      Ada  
 Paraf Dokter        Tidak Ada  
 Identitas Pasien    Ada  
 BB/TB                 Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Ada  
 Nama Obat            Ada  
 Kekuatan             Ada  
 Jumlah Obat         Ada  
 Signa                  Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Yasmin 21	Ethinylestradiol dan Drospirenone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Riwayat insufisiensi adrenal/ginjal/hati, kanker payudara, VTE (Tromboemboli Vena), DVT (Trombosis Vena Dalam), PE (Emboli Paru), serangan jantung, stroke, migrain dengan aura, hipertensi, diabetes melitus, perokok berat usia >35tahun, dan kehamilan.	-	-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

18/2/2026

r/ Calnic Plus No. XV  
 s 1 dd 2

r/ Cormega no. XV  
 s 1 dd 1

r/ Maxpofer No. XV  
 s 1 dd 1

r/ Glutacia no. XV  
 s 1 dd 1

r/ Ascardia 80 mg No. X  
 1 dd 1 Seminggu 3 kali

pro ny Jesi

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Calnic Plus	Ca 400 mg, vitamin D3 200 IU	Memenuhi kebutuhan kalsium dan vit D	MIMS	1 x 2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Moderate Kalsium-asetosal Penggunaan kalsium karbonat bersamaan dengan aspirin dapat mengurangi efek aspirin pencernaan.	-	-
2	Cormega	Fish Oil (Omega-3: EPA & DHA)	Suplement	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap ikan atau komponen produk.		-	-
3	Maxpofer	Lipofer 375 mg (setara dengan Fe 30 mg). Mangan 100 mcg. Copper Sulfate 100 mcg. Asam folat 500 mcg. Vitamin B12 7.5 mcg. Selenium 50 mcg	Multivitamin	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-
4	Glutacia	L- Glutamine	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Pengidap penurunan fungsi ginjal, hati dan pengidap asidosis metabolik berat		-	-
5	Ascardia 80 mg	Asetosal 80 mg	Antikoagulan, Antiplatelet dan Fibrinolitik	MIMS	1 x 1 Seminggu 3 kali	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap aspirin atau NSAID lainnya. Asma, rhinitis, dan polip hidung. Ulkus peptikum, penyakit hemoragik, gangguan koagulasi (misalnya hemofilia, trombositopenia), asam urat. Gangguan hati dan ginjal yang parah.		-	-

Audy Dental drg Valerine Ruko Setrasari			8/2/2026
r/	Cesfan 200 mg s 2 dd 1	no. X	
r/	Cataflam 50 mg s 2 dd 1	No. X	
pro Umur	Heni Diah		

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep    Ada  
 Paraf Dokter    Tidak Ada  
 Identitas Pasien    Ada  
 BB/TB    Tidak Ada  
 Umur    Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Nama Obat    Ada  
 Kekuatan    Tidak Ada  
 Jumlah Obat    Ada  
 Signa    Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Cesfan 200 mg	Cefixime 200 mg	Antibiotik	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Tidak untuk digunakan oleh penderita yang hipersensitif terhadap Cefixime atau antibiotik golongan sefalosporin lainnya.	Tidak ada interaksi	-	-
2	Cataflam 50 mg	Potassium Diklofenak 50 mg	Analgesik	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Kalium Diklofenak dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini atau komponen lainnya, pasien dengan tukak lambung aktif, serta pasien yang mengalami serangan asma, urtikaria, atau rhinitis akut yang dipicu oleh aspirin atau obat lain yang menghambat sintesis prostaglandin.		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

18/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. XXX  
 s 1 dd 1

r/ Kalgestin 200 No. XX  
 s 1 dd 1

r/ Simduva no. X  
 s 2 dd 1/2

r/ duphaston no XX  
 s 1 dd 1

pro ny Wenny

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada Interaksi Obat	-	-
2	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal		-	-
3	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	2 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-
4	Duphaston	Dydrogesterone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

drg Veronica maulana  
Perumahan Bumi Teluk

8/2/2026

r/ Cesfan 200 mg no. X  
s 2 dd 1

r/ Aloclair gel tube No. I  
s 3 dd 1

pro M Andi  
Umur 31 tahun

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada  
Umur Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Cesfan 200 mg	Cefixime 200 mg	Antibiotik	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Tidak untuk digunakan oleh penderita yang hipersensitif terhadap Cefixime atau antibiotik golongan sefalosporin lainnya.	Tidak ada interaksi	-	-
2	alocclair gel	Aqua, Polyvinylpyrrolidone (PVP), Maltodextrin, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Hyaluronate, Aroma, Benzalkonium Chloride, Disodium EDTA, Sodium Saccharin, Glycyrrhethinic Acid, Aloe Barbadensis extract.	Membantu mengurangi rasa sakit akibat sariawan (stomatitis aphthous)	MIMS	3 x 1 Bila perlu	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Raddy Irawan Sp A  
Hello Baby  
Ruko Setrasari

9/2/2026

r/ Amoxsan Forte no. 1  
s 3 dd 5 ml

Pro : Bilqis Qonita  
Usia : 5 Tahun

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada  
Umur Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Amoxsan Forte	Amoxicilin	Antibiotik	MIMS	3 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas atau riwayat reaksi alergi berat (misalnya anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson) terhadap amoksisilin atau -laktam lainnya (misalnya penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam). Mononukleosis menular (dicurigai atau dikonfirmasi).	Tidak ada interaksi	-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
RSIA Melinda  
jl. Pajajaran no 46

9/2/2026

r/ Kalgestin 200 No. X  
s 1 dd 1 malam sebelum tidur/oral

r/ Simduva no. X  
s 2 dd 1/2 jam 7.00 dan 17.00

pro Febriana  
Umur

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada  
Umur Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal	Tidak ada interaksi	-	-
2	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	2 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og Spesialis Kandungan dan kebidanan jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088			
r/	Benofomin	no. XV	14/2/2026
	s 1 dd 1		
pro	Cindy		
Umur			

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep    Ada  
 Paraf Dokter    Tidak Ada  
 Identitas Pasien    Ada  
 BB/TB    Tidak Ada  
 Umur    Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Nama Obat    Ada  
 Kekuatan    Tidak Ada  
 Jumlah Obat    Ada  
 Signa    Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Benofomin 500 mg	Metformin 500 mg	Diabetes. Off Label pengobatan PCOS	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Disfungsi ginjal berat (eGFR <30 mL/min/1.73), asidosis metabolik akut (termasuk ketoasidosis diabetik), kondisi hipoksia akut (gagal jantung dekompensata, infark miokard akut), disfungsi hati berat, alkoholisme akut	Tidak ada interaksi	-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

9/2/2026

r/ Calnic Plus No. XXX  
 s 1 dd 2

r/ Cormega no. 23  
 s 1 dd 1

r/ Maxpofer No. XXX  
 s 1 dd 1

r/ Ascardia 80 mh No. X  
 s 1 dd 1 Seminggu 3 kali

pro ny Sherrine

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Calnic Plus	Ca 400 mg, vitamin D3 200 IU	Memenuhi kebutuhan kalsium dan vit D	MIMS	1 x 2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada reaksi obat	-	-
2	Cormega	Fish Oil (Omega-3: EPA & DHA)	Suplement	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap ikan atau komponen produk.		-	-
3	Maxpofer	Lipofer 375 mg (setara dengan Fe 30 mg). Mangan 100 mcg. Copper Sulfate 100 mcg. Asam folat 500 mcg. Vitamin B12 7.5 mcg. Selenium 50 mcg	Multivitamin	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-
4	Ascardia 80 mg	Asetosal 80 mg	Antikoagulan, Antiplatelet dan Fibrinolitik	MIMS	1 x 1 seminggu 3 kali	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap aspirin atau NSAID lainnya. Asma, rhinitis, dan polip hidung. Ulkus peptikum, penyakit hemoragik, gangguan koagulasi (misalnya hemofilia, trombositopenia), asam urat. Gangguan hati dan ginjal yang parah.		-	-

dr Raddy Irawan Sp A  
Klinik Pratama SUKajadi  
JL Sukajad no 38

15/2/2026

r/ Apialys Syr  
s 1 dd 1 cth

no. 1

Pro : An Fattah  
Usia : 5 tahun

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
Paraf Dokter Tidak Ada  
Identitas Pasien Ada  
BB/TB Tidak Ada  
Umur Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat Ada  
Kekuatan Tidak Ada  
Jumlah Obat Ada  
Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Apialys Sirup	Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B Kompleks (B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Dexpanthenol), dan Vitamin C	Vitamin	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap komponen yang terkandung dalam produk.	Tidak ada interaksi	-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

14/2/2026

r/ Sporetic 200 mg no. X  
 s 2 dd 1

r/ Tricodazole Ovula No. VII  
 s 1 dd 1 Malam

pro Arleen  
 Umur

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada  
 Umur Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Nama Obat Ada  
 Kekuatan Tidak Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Sporetic 200 mg	Cefixime 200 mg	Antibiotik	MIMS	2 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Pasien dengan riwayat syok atau hipersensitif terhadap beberapa bahan dari obat ini.	Tidak ada interaksi	-	-
2	Tricodazole Ovula	Metronidazole, Nystatin	Antibiotik	MIMS	1 x 1 malam	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas. Hamil trimester 1		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

14/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. X  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. X  
 1 dd 1

pro ny Crissan

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak Ada Interaksi	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

14/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. X  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. X  
 1 dd 1

r/ Kalgestin 200 No. X  
 s 1 dd 1 malam sebelum tidur/oral

r/ Simduva no. X  
 s 2 dd 1/2 jam 7.00 dan 17.00

r/ duphaston no X  
 s 1 dd 1 pagi

pro ny Yunita

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada Interaksi Obat	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal		-	-
4	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	2 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-
5	Duphaston	Dydrogesterone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

13/2/2026

r/ Baquinor No. XXX  
 s 3 dd 1

r/ Fludis 150 mg no. II  
 s 1 dd 1 Selang 3 hari

pro Tn Dadang

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Baquinor	Ciprofloxacin 500 mg	Antibiotik	MIMS	3 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita yang hipersensitif terhadap Siprofloksasin atau antibiotik derivat kuinolon lainnya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun.	<b>Moderate</b> Siprofloksasin-Fluonazole Penggunaan siprofloksasin bersama dengan flukonazol dapat meningkatkan risiko irama jantung tidak teratur yang mungkin serius dan berpotensi mengancam jiwa, meskipun ini merupakan efek samping yang relatif jarang terjadi.	-	-
2	Fludis 150 mg	Fluonazole 150 mg	Antijamur	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif terhadap triazol. Penggunaan bersamaan dengan astemizole, cisapride, quinidine, terfenadine, pimozide, erythromycin.		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og Spesialis Kandungan dan kebidanan Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088		
12/2/2026		
r/	Maxtoten Forte	No. X s 1 dd 1
r/	Glutacia	NO. C s 1 dd 1
pro	Tn Nazmal	

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep      Ada  
Paraf Dokter        Tidak Ada  
Identitas Pasien     Ada  
BB/TB                Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat            Ada  
Kekuatan             Ada  
Jumlah Obat          Ada  
Signa                  Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Maxtoten Forte	Nattokinase dan Co Enzym Q10	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada interaksi	-	-
	Glutacia	L-Glutamine	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

14/2/2026

r/ Calnic Plus No. XXX  
 s 1 dd 2

r/ Cormega no. XXX  
 s 1 dd 1

r/ Maxpofer No. XXX  
 s 1 dd 1

pro ny Gita

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Calnic Plus	Ca 400 mg, vitamin D3 200 IU	Memenuhi kebutuhan kalsium dan vit D	MIMS	1 x 2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada reaksi obat	-	-
2	Cormega	Fish Oil (Omega-3: EPA & DHA)	Suplement	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitivitas terhadap ikan atau komponen produk.		-	-
3	Maxpofer	Lipofer 375 mg (setara dengan Fe 30 mg). Mangan 100 mcg. Copper Sulfate 100 mcg. Asam folat 500 mcg. Vitamin B12 7.5 mcg. Selenium 50 mcg.	Multivitamin	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og Spesialis Kandungan dan kebidanan Jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088		
		13/2/2026
r/	Cinolon N Tube s u e	No. I
r/	Zithrax 500 mg 1 dd 1	No. V
r/	Fludis 150 mg s 1 dd 1	No. 1
pro ny Sri Rahayu		

### 1. Skrining Resep

#### A. Administratif

Tanggal Resep	Ada
Paraf Dokter	Tidak Ada
Identitas Pasien	Ada
BB/TB	Tidak Ada

#### B. Farmasetik

Nama Obat	Ada
Kekuatan	Ada
Jumlah Obat	Ada
Signa	Ada

### C Klinis

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Cinolon N	Neomycin sulphate dan Fluicnolon acetone	Antibiotik Topikal	MIMS	untuk pemakaian luar	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitifitas terhadap Fluocinolone Acetonide dan/atau Neomycin Sulfate pada kulit	<b>Moderate</b> Fluconazole-Azithromycin Penggunaan Azithromycin bersama dengan flukonazol dapat meningkatkan risiko irama jantung tidak teratur yang mungkin serius dan berpotensi mengancam jiwa, meskipun ini merupakan efek samping yang relatif jarang terjadi	-	-
2	Zitrax	Azithromicin 500 mg	Antibiotik	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap Azithromycin, Erythromycin, atau antibiotik golongan makrolida dan ketolida lainnya. Riwayat penyakit kuning (jaundice) kolestatik atau gangguan fungsi hati setelah penggunaan Azithromycin sebelumnya. Penggunaan bersamaan dengan obat Pimozide		-	-
3	Fludis 150 mg	Fluonazole 150 mg	Antijamur	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Hipersensitif terhadap triazol. Penggunaan bersamaan dengan astemizole, cisapride, quinidine, terfenadine, pimozide, erythromycin.		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

13/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. X  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. X  
 1 dd 1

r/ Kalgestin 200 No. XX  
 s 1 dd 1

r/ Simduva no. X  
 s 2 dd 1/2

r/ duphaston no XX  
 s 1 dd 1

pro ny jane

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada Interaksi Obat	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal		-	-
4	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	2 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-
5	Duphaston	Dydrogesterone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

13/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. XXX  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. XXX  
 1 dd 1

r/ Kalgestin 200 No. XV  
 s 1 dd 1

r/ Simduva no. X  
 s 2 dd 1/2

r/ duphaston no X  
 s 1 dd 1

pro ny Silvia

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada Interaksi Obat	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal		-	-
4	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	2 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-
5	Duphaston	Dydrogesterone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-

dr Julius T Pangayoman Sp. Og  
 Spesialis Kandungan dan kebidanan  
 jl. Setra Duta Raya L3 0813 2073 6088

10/2/2026

r/ Hyfolic 1000 No. XX  
 s 1 dd 1

r/ prove D 1000 No. XX  
 1 dd 1

r/ Kalgestin 200 No. X  
 s 1 dd 1

r/ Simduva no. X  
 s 2 dd 1/2

r/ duphaston no X  
 s 1 dd 1

pro ny Patricia

**1. Skrining Resep**

**A. Administratif**

Tanggal Resep Ada  
 Paraf Dokter Tidak Ada  
 Identitas Pasien Ada  
 BB/TB Tidak Ada

**B. Farmasetik**

Ada  
 Nama Obat Ada  
 Kekuatan Ada  
 Jumlah Obat Ada  
 Signa Ada

**C Klinis**

No	Nama Obat	Komposisi	Indikasi	Ketepatan Dosis			Duplikasi	Kontraindikasi	Interaksi	Dosis Tidak Lazim	Alergi
				Literatur	Pada Resep	Ket					
1	Hyfolic 1000	Asam Folat 1000 mg	Vitamin, Antianemia	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-	Tidak ada Interaksi Obat	-	-
2	Prove D3 1000	Kalsiferol	Suplemen	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3		-	-
3	Kalgestin 200	Progesteron	Mengatasi masalah akibat kekurangan hormon progesteron	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Gangguan hati dan ginjal		-	-
4	Simduva	Isoxsuprine	Vasodilator	MIMS	2 x 1/2	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	Perdarahan serebral yang belum lama terjadi		-	-
5	Duphaston	Dydrogesterone	Hormon	MIMS	1 x 1	Tepat, sesuai dengan aturan lazim	-	-		-	-